RODENTHOR - LOS ROEDORES

Trampa de captura mecánica	18
Trampa multicaptura para ratas y ratones: STRYGOO	20
Sistema ecológico con aviso remoto: Jerry 3	22
Sistema ecológico para monitorización digital: Tom	23
Monitorización Invite y Nara	24
Estaciones portacebos	25
Personalización portacebos	27
Barreras de protección: RAXIT Burletes, sellador y lana Raxwool	28
Trampas de captura: Goodnature, Cepos y Jaulas	30
Trampas adhesivas y Accesorios	31

TRAMPAS DE CAPTURA

PIPER PILLAR

Sistema electrónico avanzado para la captura física de múltiples de roedores.

Formato:
Trampa Piper® Pillar, batería de litio de 12 V, cargador, manual de usuario y garantía. Dimensiones de Piper® Pillar: 51 cm (altura) × 32,3 cm (Ø).

Ámbito de uso:
Zonas verdes, hostelería, industria, industria alimentaria y ganadería.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema totalmente electrónico para la captura física de múltiples roedores de cualquier especie y tamaño,
- SIN NECESIDAD DE CEBO RODENTICIDA.
- El sofisticado sistema de control electrónico evita aperturas accidentales de la trampilla por insectos y suciedad, así como la captura de ejemplares no deseados.
- Los materiales de alta calidad, el diseño riguroso y la batería de litio de 3,5 Ah garantizan una fiabilidad excepcional, con hasta 4 meses de funcionamiento sin mantenimiento.
- Instalación simplificada “pulsar y listo”: la batería de litio de 3,5 Ah se inserta fácilmente en la ranura correspondiente y basta con pulsar el botón externo para encenderla.
- Aplicación móvil para dispositivos Android e iOS para la primera conexión Wi-Fi. Pantalla grande para una mejor legibilidad. Mantenimiento rápido gracias a los nuevos cierres de palanca antiderrames.
- Con escalera compartimentada para colocar cebo y acostumbrar al roedor al acceso a la trampa.
- Tapa con cierre de palanca y opción de candado de seguridad.
- Nuevo depósito interior aún más espacioso.
- Electrónica mejorada para una máxima velocidad de interacción.



MÉTODOS DE USO

- Coloque la trampa en interior y/o exterior, en esquinas y/o cerca de la pared, con la escalera apuntando hacia ella, a unos 10-15 cm de distancia.
- Llene el recipiente con el conservante líquido Piper®-Sol diluido en agua según las indicaciones de la etiqueta.
- Utilice la mezcla atrayente de alimentos Piper® Mix para atraer a los roedores a la trampa.
- Se recomienda dejar la trampa en “modo de espera” durante 15/20 días antes de activar el “modo de captura” para evitar la neofobia.

XXXXXXXX	SmarTrap SigFox

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

RATTRAP ET20NB

Trampa mecanica no tóxica para control de roedores en alcantarillas

CARACTERÍSTICAS

- El RatTrap ET20NB es un dispositivo que combina un sistema de bloqueo con una trampa mecánica que elimina las ratas de forma rápidamente. Modo de acción: El mecanismo de bloqueo evita que las ratas puedan pasar la trampa y son conducidas a través de un túnel, donde son eliminadas de forma humanitaria utilizando un pistón accionado por CO_2. La trampa se vacía sola y las ratas muertas se eliminan con las aguas residuales.
- Elimina las ratas de manera rápida, efectiva y sin veneno, evitando los problemas de resistencia a estos.
- Elimina ratas de forma rápida, efectiva, sin veneno.
- Larga vida útil de la batería, aprox. 5 años.
- Todos los componentes electrónicos están diseñados para cumplir con la normativa IP68.
- Comunicación inalámbrica a la plataforma de software.
- Recarga automática de la trampa de alcantarillado.
- Monitoreo de posibles inundaciones en el pozo
- Fácil montaje desde la superficie.
- Se adapta a distintos tamaños de tubería desde Ø160 mm a Ø500 mm.
- Precio competitivo y bajos costes de mantenimiento.
- Aprobación ATEX para uso en áreas clasificadas EX Zona 2.

Diversas medidas: 160, 200, 250... Consultar

ENSYSTEX SIN BIOCIDA



- **Ratélcom - Plataforma web y APP:**
  RatTrap ET20NB envía información automáticamente a través de un módulo IoT. La RatTrap se controla electrónicamente y se puede rastrear tanto en una plataforma web donde se pueden administrar las trampas como en una APP que ayuda fácilmente a los técnicos a instalar y dar servicio a las trampas.
  Los datos incluyen, por ejemplo; la cantidad de ratas eliminadas, inundaciones en el pozo o si el dispositivo necesita servicio.

Vea cómo funciona RATTRAP ET20

TWO TRAP

La trampa TwoTrap para ratas y ratones es una trampa multicaptura semionline con forma de túnel que permite al animal ver a través de ella facilitando su entrada.

En su interior se coloca un cebo que atrae al roedor, activándose el sensor de uno de los 2 dispositivos de eliminación y un pistón accionado por CO2 se dispara, matando instantáneamente al animal, que cae al suelo por el túnel.
Con cada cartucho se puede disparar aproximadamente 25 veces. Tras cada disparo, el dispositivo está listo para volver a utilizarse.
TwoTrap puede montarse fácilmente en pared o en suelo.



2

1



CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

El dispositivo de comunicación recopila datos sobre cuántos disparos ha realizado la trampa, registrando si el disparo se ha producido en el lado derecho o izquierdo. Los datos, las estadísticas e informes se gestionan en la plataforma web de Ratélcom.

TWOTRAP MULTICATCH (Online):
Descripción: Trampa de superficie con forma de túnel LIBRE DE SUSTANCIAS TÓXICAS para el control de roedores.

TWOTRAP MULTICATCH (SemiOnline):
En este modelo, el dispositivo de comunicación solo recoge datos de cuántos disparos ha realizado la trampa y esta información debe recopilarse en el lugar donde esté colocada la trampa y con la aplicación en un teléfono inteligente.

TWOTRAP MULTICATCH (Offline):
En este modelo, el dispositivo de comunicación NO recopila datos NI manda dato alguno.

1	RDTS1307	Two Trap Multicaptura SemiOnline.	2	RDTS1308	Conexión Two Trap (anual por trampa).

TRAMPA MULTICAPTURA PARA RATAS Y RATONES

STRYGOO SMARTRAP



strygoo
SmarTrap

Strygoo es una trampa multicaptura para ratas en zonas urbanas.

Trampa sin biocidas, sólo cebos alimenticios, respetuosa con el medio ambiente.

Modo captura: al entrar la rata se abre una trampilla, la rata cae en un recipiente con líquido conservante y fallece por ahogamiento



Con conexion SigFox/LoRa permite una monitorización precisa y gestión remota.

Permite cambiar entre los modos de detección y captura, avisa de las capturas y nivel del líquido conservante.

La APP /plataforma web proporciona un seguimiento en tiempo real , permite analizar los resultados y ajustar sus estrategias para maximizar las capturas.

La duración de la batería es de 6 meses aprox

Se vende sin líquido conservante ni bolsita de cebo.

Conexión: Cuota fija + cuota mensual según unidades instaladas



STRYGOO DOME



STREER COVER

RDTS1323-ES	SmarTrap SigFox
RDTS1324-ES	Street Cover
RDTS1325	Dome
RDTS1330-ES	Bait Mix - 1 UD 200gr
RDTS1329-ES	Preservation Liquid 5L
RDTS1327-ES	Battery Charger
RDTS1326 -ES	Extra Battery

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMA ECOLÓGICO CON AVISO REMOTO PARA CAPTURA DE RATAS Y RATONES

traplinked

LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE QUE TRABAJA POR Y PARA EL CONTROLADOR DE PLAGAS Y AUMENTA LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

Satisfacción

Sistemas electrónicos de aviso de captura de roedores de forma remota

La tecnología inalámbrica Traplink de transmisión de datos nos ayuda a mantenernos informados de la situación de las trampas de captura de roedores, insectos y otras especies diana, en las instalaciones de nuestros clientes antes de realizar la visita.

Su función es la de mantener constantemente un estado de vigilancia y captura en las trampas, optimizando el trabajo del técnico que será más proactivo, gracias a la aplicación móvil conectada a los dispositivos.

Beneficios:

- Aumento de la productividad, mejora del tratamiento y servicios paralelos realizados al cliente.
- Sin necesidad de uso de biocidas.
- Vigilancia constante 24h/ 365 días.
- Buena imagen ante posibles auditorias / autoridades sanitarias gracias a la innovación y tecnificación del servicio.
- Aumento de la eficacia del técnico. Sistema que permite enfocar el control en a las zonas críticas, sin pérdidas de tiempo por revisión de estaciones sin actividad, dedicando así más tiempo a las incidencias reales, gracias a las alertas recibidas al móvil.
- Posibilidad de vigilancia constante mediante imágenes a través de la cámara TOM con visión nocturna para monitorizar cualquier lugar.
- Envío inmediato de la información de trampa activa a la aplicación del técnico y de su estado de forma periódica. Gestionable desde la misma app o desde la website.
- Evita la pérdida de tiempo de las verificaciones de trampas sin actividad.
- Mejora el tiempo de respuesta.
- Aumento de la rentabilidad.
- Anticipación a posibles daños.
- Anticipación a la descomposición y malos olores.
- Conectividad adaptable a cada situación.
- Plano de instalaciones para ubicar dispositivos.



SISTEMA ECOLÓGICO CON AVISO REMOTO PARA CAPTURA DE RATAS Y RATONES

JERRY 3

CARACTERÍSTICAS

- El módulo **JERRY 3** tiene cuatro sensores magnéticos (imanes adheridos a los cepos), que detectan si la trampa está armada y si hay o no capturas.
- En el caso de que la trampa se disparé, el módulo envía un mensaje a un servidor externo, y a través de la app nos indicará si existe o no captura. Evitando falsos positivos y desplazamientos innecesarios.
- Utiliza tecnologías de transmisión LoRaWAN.
- Aunque no se produzca ningún cambio de estado, el dispositivo realiza comprobación a intervalos fijos (configuración predeterminada cada 12 horas) y lo transmite al servidor.
- A través de la aplicación podemos conocer el estado de las trampas así como de las baterías y de la señal de conectividad.
- Duración Bateria (1 batería): 18 meses.
- Uso interior y exterior.
- Módulo de comunicación con protección IP68 (Protección contra el agua y el polvo).
- Duración Bateria recargable (1 batería): 18 meses.



***Disponible con dos tipos de conectividad (sin límite de dispositivos conectados)**

1	RDTS1342	JERRY 3 Tunel Curvo ratón	Trampa autónoma para ratón curva translucida. Incluye 1 baterías, 1 túnel de trampas de impacto y 2 cepos con soportes magnéticos.
2	RDTS1345	JERRY 3 Tunel GSG rata	Trampa autónoma para rata rectangular robusta pensada para exterior. Incluye 1 baterías, 1 túnel de trampas de impacto y 2 cepos con soportes magnéticos para rata.
3	RDTS1346	JERRY 3 Portacebo grande AF rata	Trampa autónoma. Incluye 1 baterías, 1 portacebo grande y 1 cepo con soporte magnético para rata
4	RDTS1368	JERRY 3 Túnel Recto ratón	Trampa autónoma para ratón rectangular. Incluye 1 baterías, 1 túnel de trampas de impacto y 2 cepos con soportes magnéticos.

TRAPSENSOR

Trampa de captura independiente. No requiere una red adicional, se ejecutan con su propia tarjeta SIM integrada. Esto puede ahorrar costos en equipos de red y facilitar la instalación y el funcionamiento en el sitio.

- **Las trampas TrapSensor están integradas en la aplicación traplinked** y pueden gestionarse junto con otros productos.
- Se pueden configurar fácilmente y sin conocimientos técnicos.
- Las trampas TrapSensor se conectan a través de la **red NB-IoT.**

Nota:
Con cada producto TrapSensor, adquiere automáticamente una suscripción mensual a la trampa.

Robusto y duradero

- Todos los dispositivos TrapSensor **cuentan con la certificación IP66**, por lo que puede utilizar las trampas bajo una lluvia intensa sin ningún problema. Además, el dispositivo está diseñado para cumplir los requisitos de todas las aplicaciones de control de plagas.
- **Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a 50 °C.**
- La trampa TrapSensor funciona con pilas recargables que tienen una duración **de 1,5 años** (dependiendo del uso, número de capturas, etc.) (no incluidas).





RDTS1348	Trapsensor Rata

RDTS1349	Trapsensor Ratón

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

SISTEMA ECOLÓGICO PARA MONITORIZACIÓN DIGITAL

TOM

TOM es una herramienta de control de plagas versátil, basada en cámaras e IA. El dispositivo TOM posee una cámara de 180°, dos detectores de movimiento (más concretamente: sensores PIR), dos LED de luz blanca y dos LED de infrarrojos. **No requiere una red adicional, se ejecutan con su propia tarjeta SIM integrada**

- Modo monitorización insectos
- Modo monitorización por movimiento
- Modo de captura en portacebos

En modo monitorización de insectos, los detectores de movimiento se desactivan y el dispositivo toma fotografías con luz blanca (imagen en color) a intervalos de tiempo fijos. En modo movimiento, el dispositivo captura una imagen con luz infrarroja (imagen en escala de grises) cada vez que detecta un movimiento. En el modo de captura instantánea, el dispositivo primero toma una imagen con luz infrarroja (imagen en escala de grises) cuando detecta un movimiento. En cuanto no ha habido ningún movimiento durante 30 segundos, se toma una imagen con luz blanca (imagen en color).

En el modo por movimiento y el modo de captura en portacebos, las imágenes son evaluadas por una inteligencia artificial (IA), que filtra las imágenes "vacías" (que, por ejemplo, no muestran roedores o solo trampas armadas). Posteriormente, se pueden crear informes (p. ej., para la documentación de infestaciones) usando la aplicación traplink basada en las imágenes.



Monitorización insectos

TOM CÁMARA	TRAMPA PARA POLILLAS	DETECTOR DE CUCARACHAS	TRÍPODE FLEXIBLE
			
RDTS1263	**RDTS1283**	**RDTS1282**	**RDTS1265**
Tom cámara	Trampa para polillas	Detector de cucarachas	Trípode flexible

Monitorización por movimiento o captura en portacebos

TUNEL RATÓN	TUNEL CURVO RATÓN	GSG TUNEL ROBUSTO RATÓN	PORTACEBO PEQUEÑO	PORTACEBO GRANDE
				
RDTS1264	**RDTS1286**	**RDTS1287**	**RDTS1288**	**RDTS1289**
Tunel ratón	Tunel curvo ratón	GSG tunel robusto	Portacebo pequeño	Portacebo grande

MONITORIZACIÓN

INVITE



El cebo INVITE Roedores Bacon/ Avellana bloques e INVITE Ratón/ Rata avellana cápsulas, son cebos sintéticos fabricados con plástico duradero impenetrable para cucarachas, hormigas y otros parásitos no deseados.

Diseñados para atraer roedores sin el uso de sustancias alimenticias. Gracias a su textura, aroma y forma especial, incita a los roedores a masticar, conservando las marcas de masticación, incluso las más pequeñas, lo que permite una rápida identificación de las plagas presentes.
Por su forma y pequeñas dimensiones, el cebo encaja perfectamente en las estaciones de seguimiento. Sin riesgo de contaminación de los alimentos; especialmente está indicado su uso en la **industria alimentaria**.

1	**RDTB1185**	Invite Roedores Bacon/Avellana Bloques - 12 UD.
2	**RDTB1182**	Invite Ratón Avellana Cápsulas - 40 UD.
3	**RDTB1186**	Invite Rata Avellana Cápsulas - 40 UD.

INVITE SPRAY 500ML AVELLANA



ENSYSTEX SIN BIOCIDA

INVITE Spray es muy apreciado por los roedores gracias a su irresistible con aroma a avellana que estimula el apetito de ratones, ratas y ratones de campo, atrayéndolos irresistiblemente hacia las zonas seleccionadas. También amplifica la capacidad de captura de trampas de placa adhesiva y trampas mecánicas de captura

El spray de avellanas INVITE de 500 ml es seguro para uso en **industria alimentaria** porque no contiene ningún alérgeno potencial. Puede utilizarse en almacenes, supermercados y negocios de alimentación.

RDTB1181	Invite Sray 500ml – AVELLANA.

NARA BLOQUES Y CÁPSULAS

ENSYSTEX SIN BIOCIDA



- Compatibles con todas las estaciones de cebo en el mercado.
- Hechas de plástico y sabores naturales.
- Atrayente efectivos de hasta 3 meses a la intemperie.
- Aroma muy atractivo para los roedores
- Recomendado en la **industria alimentaria**.
- Permite la determinación de áreas de actividad de roedores.
- Se utilizan como los bloques rodenticidas convencionales y deben de ser colocados en cajas de cebo.
- Monitoreo: controlar la actividad antes de que pueda causar daño.

RDTB1141	Nara bloques de 5 g / Aroma chocolate. 20uds.
RDTB1142	Nara bloques de 5 g / Aroma mango. 20uds.
RDTB1137	Nara bloques de 5 g / Aroma vainilla. 20uds.
RDTB1143-ES	Nara cápsula de 1,5 g / Aroma vainilla.
RDTB1144-ES	Nara cápsula de 1,5 g / Aroma pescado.
RDTB1145-ES	Nara cápsula de 1,5 g / Aroma carne.

NARA LURE SPRAY

ENSYSTEX SIN BIOCIDA



Spray altamente atractivo, no tóxico y libre de alérgenos, para monitorización de trampas de roedores, estaciones de cebos, cepos y cualquier otra trampa para ratones.

Listo para ser usado, con aroma y sabor a carne.

Envase de 500 ml con el que se pueden realizar hasta 500 aplicaciones puntuales. El olor, en el interior de portacebos es efectivo durante 1-2 meses.

RDTB1147	Nara Lure Spray / Aroma carne.

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

ESTACIONES PORTACEBOS

PORTACEBO NEPTUNO

CARACTERÍSTICAS

- Portacebo robusto y resistente a la intemperie mismo en condiciones extremas.
- Con fijación de pared, apertura hacia dentro y doble cierre de seguridad.
- Multifuncional con bandeja para bloques extraíble y sustituible por plancha adhesiva (G2), bebedero, comedero y trampa cepo mecánica.
- Posibilidad de tapa translúcida y personalización con el logotipo de la empresa.



1	RDTS1052	Portacebo Neptuno sin accesorios. Tapa opaca. Caja de 20 unidades.
2	RDTS1148	Portacebo Neptuno . Tapa translúcida. Caja de 20 unidades.
3	RDTS1018	Portacebo Neptuno. Con bandeja para bloques y separador. Caja de 20 unidades.

PORTACEBO ERIS



CARACTERÍSTICAS

- Portacebo para ratones, en polipropileno con llave y cierre seguridad. Sistema de protección que impide la apertura forzada con las manos.
- Posibilidad de usar con adaptador para fijación a la pared. Con soporte interior vertical para fijación del cebo.
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la empresa.
- Dimensiones: 17 x 7 x 5 cm

RDTR1119	Portacebo Eris, caja de 91 unidades.

PORTACEBO LUNA



CARACTERÍSTICAS

- Portacebo funcional, apertura lateral y cierre de seguridad.
- Tapa en la cerradura para evitar el deposito de suciedad.
- Bandeja para bloques extraíble y sustituible por plancha adhesiva y trampa cepo mecánica.
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la empresa.
- Dimensiones: 22,5 x 18 x 9,5 cm

RDTS1135-ES	Portacebo Luna, caja de 20 unidades.

PORTACEBO RBS RATÓN



CARACTERÍSTICAS

- Portacebo de seguridad para ratones.
- Posibilidad de personalización con el logotipo de la empresa.
- Dimensiones: 12,5 x 9,5 x 4 cm

RDTS1003-ES	Portacebo RBS Ratón, caja de 72 unidades.

PORTACEBO MAXX CURVE



CARACTERÍSTICAS

- Estación de alta seguridad para rata y ratón compatible con dispositivo IPM SQUARE RAT
- Dimensiones: 23 x 18,2 x12 cm

RDTS1153	Portacebo Maxx Curve, caja de 20 unidades.

ESTACIONES PORTACEBOS

MULTI CATCH MOUSE



CARACTERÍSTICAS

- Trampa para ratones y cucarachas.
- Disponible en plástico biodegradable y metal.
- Captura múltiple.
- Utilizable sin placa adhesiva (solo metálica).
- Dimensiones: 27 x 17 x 5 cm
- Utilizar con trampa de cartón con pegamento.
- Dimensiones placa: 25,5 X 10,5 cm.

1	**RDTS1041**	Multi Catch PVC Caja de 12 unidades.
2	**RDTS1040**	Multi Catch Metal Caja de 12 unidades.
3	**RDTS1042**	Placas adhesivas Caja de 140 unidades.

TRAMPA UNIBOX



CARACTERÍSTICAS

- Trampa para ratones e insectos reptantes.
- Cerradura de seguridad.
- Ideal para la hostelería.
- Posibilidad cajas translúcidas.
- Dimensiones trampa: 20,5 X 12 X 4 cm
- Utilizar con placa adhesiva universal. con atrayente alimentario.
- Dimensiones placa: 15,7 X 9,5 cm.

1	**RDTS1046**	Trampa negra Caja de 20 unidades.
2	**RDTS1073**	Trampa translúcida Caja de 20 unidades.
3	**RDTS1047**	Placas adhesivas Caja de 140 unidades.

PORTACEBO DE SEGURIDAD ROCK · ROCA



CARACTERÍSTICAS

- Estupendo diseño realista de imitación a una roca.
- Portacebo de plástico con una estructura diseñada para capturar completamente roedores, grandes y pequeños.
- Sistema de seguridad que impide una apertura de la carcasa a mano.
- Dimensiones: 24 x 20 x 11 cm.
- Control de roedores con cebos rodenticidas o placebos.

RDTS1068	Portacebo de seguridad Rock, caja de 12 unidades.

PORTACEBO SIGMA



CARACTERÍSTICAS

- Portacebo de plástico con estructura interior diseñada para capturar roedores de varios tamaños. Dispone de un sistema de seguridad que impide abrir la caja con las manos.
- Apertura con doble llave-cerradura.
- Varilla para colocar el cebo.
- 235x185x90mm
- 30 uds por caja

RDTS1235	Portacebo de seguridad SIGMA, caja de 30 unidades.

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

PERSONALIZACIÓN DE ESTACIONES PORTACEBOS

¿Quiere distinguirse de sus competidores?

- Personalice el portacebo con los datos de su empresa, envienos el diseño que desea serigrafiar y le enviaremos una prueba sin compromiso.
- La serigrafía puede ser a una, dos, tres tintas...
- El diseño puede incluir cualquier dato que necesite para facilitar las labores de sus técnicos.
- Consúltenos sobre el portacebo que desea personalizar.



personalizable

Portacebos con posiblidad de personalización.



PORTACEBO NEPTUNO | PORTACEBO ERIS | PORTACEBO LUNA | PORTACEBO RBS RATÓN | PORTACEBO SIGMA RATÓN

Ejemplos de portacebos personalizados

PORTACEBO NEPTUNO
con personalización
30 cajas (600 uds)



PORTACEBO RATÓN RBS
con personalización
60 cajas (4320 uds)



PORTACEBO LUNA
con personalización
30 cajas (600 uds)





PORTACEBO ERIS
con personalización
30 cajas (2.730 uds)



PORTACEBO SIGMA
con personalización
36 cajas (1.080 uds)



BARRERAS DE PROTECCIÓN

BURLETES RAXIT



Los burletes Raxit están fabricados en material termoplástico resistente, reforzado con alambres de acero inoxidable de 1 mm, lo que hace prácticamente imposible que los roedores puedan atravesarlos.

Compuesto por una base de caucho y alambres de acero inoxidable Ø1 mm muy resistente incrustados horizontalmente (5 mm de distancia) que evita que los roedores puedan atravesarlos.

Es una barrera climática, reduce la penetración del agua hasta un 97% e impide la entrada de insectos.
Sistema versátil (permite ajustarlo de manera sencilla a la superficie en entornos con terreno irregular) y de fácil instalación. Resistente a la deformación.
Disponible también para puertas de cristal, automáticas.

RAXIT LISTO PARA USAR PUERTAS REGULARES

Puertas normales, garaje y puertas seccionales.



CARACTERÍSTICAS

- Longitud - 1m
- Altura - 30mm

RDTS1318	Raxit listo para usar, puertas regulares 30 mm 1 m

RAXIT LISTO PARA USAR PUERTAS AUTOMÁTICAS

Sistemas de puertas correderas automáticas.



RDTS1320	Raxit listo para usar, puertas automáticas (2 udx 1 m) 30 mm

RAXIT SELLADOR

Puertas normales, anchas, puertas de garaje, puertas seccionales y en zonas en construcción.



CARACTERÍSTICAS

- Longitud - 5m*
- Altura - 75mm

* Disponiblkes otras medidas: Raxit Seal 75mm x 25 mm (RDTS1372)

RDTS1319	Raxit Sellador 75 mm 5 m

RAXIT SELLADO RÁPIDO (ADHESIVO) PUERTAS REGULARES

Puertas regulares y aquellas donde no se pueda perforar.
El soporte adhesivo de este producto lo convierte en la solución rápida perfecta para reducir el tiempo de instalación



CARACTERÍSTICAS

- Longitud - 1m
- Altura - 40mm

RDTS1321	Raxit Sellado Rápido (adhesivo) 40 mm 1 m

RAXIT SELLO PARA MUELLE

CARACTERÍSTICAS

- Longitud - 1m.
- Ancho de la junta - 40 mm. Se puede cortar fácilmente en horizontal para cubrir huecos de entre 12 mm y 40 mm.



RDTS1356	Sello para espacios pequeños de 6 a 12 mm
RDTS1357	Sello para espacios medianos de 12 a 20 mm
RDTS1358	Sello para espacios grandes de 20 a 40 mm

CONSULTAR OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

BARRERAS DE PROTECCIÓN

SELLADOR RAXTOP

RAXSTOP es un sellador plástico no tóxico y eficaz contra plagas y roedores. Es perfecto para sellar pequeñas grietas y huecos.

Reforzado con diamantes sintéticos, hace que sea una de las barreres más difíciles de penetrar para los roedores.

Fabricado a base de aceite, que forma una capa elástica (se puede pintar) de aprox. 1 mm y permanece blando y flexible en el interior.

CARACTERÍSTICAS

- Uso Interior y exterior
- Contiene níquel que lo hace detectable para la industria alimentaria.
- Color: Gris
- Resistencia Temperatura: Aprox. -40 °C a +100 °C



RDTS1352	Sellador Raxstop 300 ml

ESPUMA RAX FOAM

Espuma de poliuretano monocomponente lista para usar, diseñada para sellar agujeros, huecos, penetraciones y grietas.

Formato: 1 paquete incluye:

- Bote 500 ml de espuma expansiva antiplagas RAXFOAM.
- Malla de acero inoxidable BSP de 2 metros
- Barrera contra roedores RAXIT SEAL de 15 centímetros.

Ámbito de uso: vivienda particular, privada, industria, en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Contiene aditivos que repelen ratones y otras plagas.
- Se expande para rellenar eficazmente los huecos y se adhiere bien a la mayoría de las superficies (madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno).
- Crea una barrera física robusta que es altamente resistente a la penetración de ratas, ratones y otras plagas.

MODO DE USO Y APLICACIÓN

- Sellado de huecos, grietas y agujeros en paredes y suelos.
- Bloquear la entrada de roedores alrededor de tuberías, cables y conductos.
- Rellenar huecos en sótanos, áticos y espacios reducidos.
- Sellado de penetraciones de servicios en edificios residenciales y comerciales.
- Utilizar alrededor de puertas de garaje y cuartos de servicio.
- Ideal para proyectos de renovación, reparación y obra nueva.



RDTS1385	Espuma Rax Foam

LANAS RAXWOOL Y RAXWOOL PRO

Esta barrera de alta calidad está especialmente diseñada para proteger sus instalaciones de ratones, ratas y otras plagas no deseadas.

En la versión RAXWOOL PRO el núcleo contiene un sellador reforzado con diamante que no se endurece y se aplica en finas líneas cada 2 centímetros a lo largo del rollo de 3 metros. Este innovador sellador no solo refuerza la barrera, sino que también disuade y repele a los roedores en cuanto intentan roerla, proporcionando una protección duradera y fiable.



Está fabricado a partir de acero inoxidable robusto y fibras sintéticas duraderas que se entretejen de manera experta para crear una barrera física duradera y altamente efectiva para evitar la entrada de roedores y de otras formas de plagas.

Gracias a su textura suave y esponjosa, RaxWool encaja perfectamente en grietas, hendiduras y pequeños huecos. Esta flexibilidad le permite ser un producto versátil, adaptable a diversos espacios y cómodo de instalar, garantizando una cobertura completa y resultados duraderos.

El RaxWool no solo proporciona protección contra las plagas, sino que también actúa como una capa aislante.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 3m (largo) x 10cm (ancho)

RDTS1351	RAXWOOL 3 metros x 10 cm	**RDTS1380**	RAXWOOL PRO 3 metros x 10 cm

TRAMPAS DE CAPTURA

TRAMPA GOODNATURE



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología patentada: rearme automático hasta 24 ciclos.
- Sin biocidas: Sin riesgo de contaminación secundaria al medio ambiente, las mascotas y personas.
- Sin sufrimiento: Eliminación inmediata.
- Económico. Distancias más largas entre trampas gracias al atractivo señuelo, fácil mantenimiento y máxima eficiencia.

1	**GOOD1031**	Kit Trampa A24 (Goodnature®) + Contador (duración hasta 6 meses). • 1 Trampa A24. • 1 señuelo de chocolate . • 1 cartucho de CO_2 • 1 contador digital. • 3 cartas de detección.

TRAPPER KIT GOODNATURE



CARACTERÍSTICAS

- TrapBox es una caja robusta que protege la trampa Goodnature® y mantiene, tanto a la trampa como a los roedores muertos, fuera de la vista de animales curiosos, niños o transeúntes ocasionales. De esta forma, el riesgo de robo o daño se reduce considerablemente.
- Gracias a TrapBox, la trampa Goodnature® se puede instalar en cualquier lugar (residencial, industrial, etc.) y con total seguridad, ya que no utilizan electricidad.
- Dimensiones: Ancho 320 x Fondo 140 x Alto 250 mm
- Peso: 1,3 kg (TrapBox y llave sin trampa)

2	**GOOD1033**	Trapper Kit. • 1 trampa A24. • 1 señuelo de chocolate. • 1 cartucho de CO_2 • 1 contador digital. • 1 caja protectora de túnel TrapBox A24. • 1 llave.

TUNEL DE PROTECCIÓN PARA TRAMPA GOODNATURE



CARACTERÍSTICAS

- El túnel de protección especial Goodnature protege a los animales no diana y a los niños, a la vez que favorece la entrada de roedores en la trampa gracias a la forma del túnel que facilita la subida de los roedores al señuelo
- TUNEL DE PROTECCION PARA TRAMPA GOODNATURE

GOOD1026-ES Tunel de protección para trampa GOODNATURE

SOPORTE PARA GOODNATURE



CARACTERÍSTICAS

- Le permite colocar su trampa A24 en lugares donde no tiene una pared o un árbol al alcance (áreas húmedas, prados, jardines, debajo de los fregaderos, etc.)
- Le permite adaptar a un mayor número de áreas
- Permite mover la trampa fácilmente
- Trampa A24 no incluida

APLICACIONES

- Para su uso en estaciones de control de roedores.

GOOD1022-ES Soporte para GOODNATURE

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

TRAMPAS DE CAPTURA

CEPO PARA ROEDORES GORILLA RATS Y MOUSE

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con componentes en acero inox.
- No se rompen ni se oxidan.
- Combinable con avisador E-Mitter, que proporciona aviso de capturas de forma remota, y los atrayentes Nara Lure.

APLICACIONES

- Para control de ratas y ratones en interiores y exteriore

1



2



1	**RDTS1120-ES**	Cepo para roedores Gorilla Rats.
2	**RDTS1119-ES**	Cepo para roedores Gorilla Mouse.

CEPO SUPER TRAP



CARACTERÍSTICAS

- Cepo mecánico para ratas y ratones
- Muy fuerte y resistente.
- Fabricado en polipropileno.
- Reutilizable.

APLICACIONES

- Para su uso en estaciones de control de roedores.

RDTS1066	Cepo para roedores Super Trap 36 uds.

JAULA PARA GATOS 2 PUERTAS

CAT1004 — Jaula trampa 2 puertas.



- Jaula trampa para gatos de 2 puertas
- Dimensiones: 260 x 1250 x 260 mm

JAULA PARA GATOS PLEGABLE

CAT1002 — Jaula trampa plegable.



- Jaula trampa para gatos plegable galvanizada
- Dimensiones: 370 x 750 x 340 mm

JAULA ROEDORES 2 DEPARTAMENTOS

CAT1001 — Jaula dos departamentos.



- Jaula roedores multicaptura 2 departamentos
- Dimensiones: 400 x 220 x 190 mm

JAULA ROEDORES MULTICAPTURA

CAT1000 — Jaula multicaptura.



- Jaula roedores multicaptura
- Dimensiones: 180 x 365 x 160 mm

JAULA ROEDORES

RDTU1000 — Jaula trampa 2 puertas.



- Jaula para roedores
- Dimensiones: 160 x 415 x 165 mm

TRAMPAS ADHESIVAS Y ACCESORIOS

TRAMPA PARA ROEDORES



CARACTERÍSTICAS

- Paquete de 50 trampas
- Trampa con múltiples formatos.
- Adaptable a diferentes estaciones de ratón
- Medidas 215 x 100/120 mm
- Posibilidad de personalización
- Resistencia a los rayos UV

RDTS1305	Trampa de cartón con cola atrayente para monitorizar la presencia de roedores.

TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDORES G2



CARACTERÍSTICAS

- Placa adhesiva con pegamento muy pegajosa para ratones y ratas. Con atrayente alimentario

RDTS1027	Trampa G2 - 17,7 x 13 x 1 cm - 24 uds x 2/caja.

TÚNEL PARA TRAMPAS G2-G3



CARACTERÍSTICAS

- Tunel de cartón para proteger las placas adhesivas G2 y G3.

RDTS1044	Túnel G2-G3, caja de 150 unidades.

TRAMPA ADHESIVA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS

- Trampa adhesiva para ratones e insectos reptantes.
- Para usar en el portacebo Unibox. Atrayente alimentario.
- Dimensiones: 15,7 x 9,5 cm



RDTS1047	Trampa adhesiva universal, caja de 140 unidades.

TRAMPA ADHESIVA RATONES



CARACTERÍSTICAS

- Trampa de cartón con pegamento para insectos reptantes. Una sóla pieza.
- Dimensiones: 25,5 x 10,5 cm

RDTS1042	Trampa adhesiva para ratones, caja de 140 unidades.

PLACA ADHESIVA 72MB



CARACTERÍSTICAS

- Trampa de cartón adhesiva para ratones e insectos reptantes
- Dimensiones: 12 x 13 cm

RDTS1045	Placa Adhesiva 72MB, caja de 72 unidades.

ACCESORIOS PORTACEBOS



1	**RDTS1019-ES**	Bebederos.
2	**RDTS1025-ES**	Base para comederos y bebederos.
3	**RDTS1026-ES**	Soporte de acero para bloques rodenticidas.

ENSYSTEX SPAIN & PORTUGAL · Tel.: (0034) **96 006 70 87** · E-mail: **info@ensystex.es** · Website: **www.ensystex.es**

ENSYSTEX™

LEADING INNOVATION IN PEST MANAGEMENT